

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 301

23 MAART 2018

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE  
PADAGENTSKAP MSB BEPERK**

Registrasie No: 1998/009584/30

---


**VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD R23 SEKSIE 2.**

WYSIGING VAN VERKLARING No. 996 VAN 2010

Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie, 1998 (Wet no. 7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring No. 996 van 2010 deur dit in sy geheel te vervang, met bygaande velle 1 tot 21 van Plan No. P908/16.

**(Nasionale Pad R23 Seksie 2: Standerton – Wildebeestfontein 559-IR/Steynskraal 399-IR)**

  
\_\_\_\_\_  
MINISTER VAN VERVOER




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk  
 The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon  
 The figure shown





steldie padreserwe voor van 'n gedeelte  
 represents the road reserve of a portion  
 van Nasionale Roete  
 of National Route R23 Seksie  
 Section 2


Vel  
 Sheet 1 van  
 of 21  
 Plan P908/16





<p>Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskop MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd</p>	<p>Die figuur getoon The figure shown</p>	<p>steldie padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R23 Seksie Section 2</p>	<p>Vel Sheet 2 van of 21</p>
			<p>Plan P908/16</p>





Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	 steldie padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete of National Route	Vel Sheet 3 van of 21
R23 Seksie of National Route Section 2			Plan P908/16




<p>Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk</p>	<p>Die figuur getoon</p>		<p>Vel Sheet 4 van of 21</p>
<p>The South African National Roads Agency SOC Ltd</p>	<p>The figure shown</p>	<p>steldie padreserve voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R23 Seksie Section 2</p>	<p>Plan P908/16</p>




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown		Vel Sheet 5 van of 21
steldie padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R23 Seksie of National Route Section 2			Plan P908/16



<p>Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk</p>	<p>Die figuur getoon</p>		<p>stel die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R23 Seksie Section 2</p>	<p>Vel Sheet 6 van of 21</p>
<p>The South African National Roads Agency SOC Ltd</p>	<p>The figure shown</p>			<p>Plan P908/16</p>




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	 stel die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R23 Seksie Section of National Route 2	Vel Sheet 7 van of 21 Plan P908/16
---	---------------------------------------	---	---------------------------------------

STAATSKOERANT, 23 MAART 2018


No. 41512 973






Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk  
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon  
The figure shown




steldie podreserwe voor van 'n gedeelte  
represents the road reserve of a portion  
van Nasionale Roete R23 Sektie Section 2  
of National Route

Vel Sheet 8 van of 21  
Plan P908/16




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	 steldie padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R23 Seksie Section 2 of National Route	Vel Sheet 9 van of 21 Plan P908/16
---	---------------------------------------	--	---------------------------------------


STAATSKOERANT, 23 MAART 2018  
 NO. 41512 975




<p>Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd</p>	<p>Die figuur getoon The figure shown</p>	<p>steldie padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R23 Seksie Section of National Route 2</p>	<p>Vel Sheet 10 of 21 Plan P908/16</p>
---	---	--	--





Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk	Die figuur getoon	steld die padreserwe voor van 'n gedeelte	Vel Sheet 11 van 21
The South African National Roads Agency SOC Ltd	The figure shown	represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R23 Seksie of National Route R23 Section 2	Plan P908/16



<p>Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd</p>	<p>Die figuur getoon The figure shown</p>		<p>stel die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R23 Seksie of National Route Section 2</p>	<p>Vel Sheet 12 van of 21</p>
				<p>Plan P908/16</p>




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	 steldie padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R23 Sektie of National Route R23 Section	Vel Sheet 13 van of 21
			Plan P908/16



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk  
 The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon  
 The figure shown



steldie padreserwe voor van 'n gedeelte  
 represents the road reserve of a portion  
 van Nasionale Roete R23 Sektie Section  
 of National Route 2

Vel Sheet 14 van 21  
 of of  
 Plan P908/16

## PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE			
	Y	X	WG 29°		Y	X	
L1	-23 253.63	2 982 072.85		R1	-23 252.03	2 982 037.75	
L2	-23 205.55	2 982 105.97		R2	-23 190.70	2 982 068.74	
L3	-23 084.54	2 982 145.40		R3	-23 120.77	2 982 091.53	
L4	-23 011.08	2 982 149.04		R4	-23 077.23	2 982 105.72	
L5	-22 958.29	2 982 151.65		R5	-23 018.66	2 982 108.61	
L6	-22 890.17	2 982 148.36		R6	-22 958.27	2 982 111.60	
L7	-22 843.11	2 982 138.27		R7	-22 895.36	2 982 108.56	
L8	-22 789.06	2 982 112.03		R8	-22 856.22	2 982 100.17	
L9	-22 440.76	2 981 947.30		R9	-22 812.98	2 982 079.18	
L10	-22 386.85	2 981 921.81		R10	-22 382.29	2 981 875.41	
L11	-22 164.89	2 981 809.87		R11	-22 291.18	2 981 829.90	
L12	-22 161.16	2 981 807.97		R12	-22 213.23	2 981 789.78	
L13	-22 067.44	2 981 761.69		R13	-22 179.03	2 981 772.19	
L14	-21 976.74	2 981 713.14		R14	-22 085.76	2 981 726.13	
L15	-21 907.60	2 981 670.83		R15	-21 996.63	2 981 678.46	
L16	-21 668.45	2 981 520.73		R16	-21 928.88	2 981 637.01	
L17	-21 596.23	2 981 475.54		R17	-21 620.77	2 981 443.58	
L18	-21 562.33	2 981 454.33		R18	-21 588.00	2 981 423.20	
L19	-21 243.27	2 981 255.60		R19	-21 262.38	2 981 220.38	
L20	-21 164.18	2 981 218.70		R20	-21 178.53	2 981 181.28	
L21	-21 113.49	2 981 203.23		R21	-21 108.43	2 981 159.85	
L22	-21 098.74	2 981 198.71		R22	-21 026.03	2 981 143.83	
L23	-21 018.85	2 981 183.18		R23	-20 576.92	2 981 067.33	
L24	-20 569.72	2 981 106.68		R24	-20 212.89	2 981 005.35	
L25	-20 205.97	2 981 044.75		R25	-20 027.92	2 980 971.94	
L26	-20 032.99	2 981 013.50		R26	-19 260.50	2 980 824.80	
L27	-20 032.83	2 981 012.17		R27	-19 177.73	2 980 808.64	
L28	-19 235.49	2 980 860.64		R28	-18 708.70	2 980 702.35	
L29	-19 022.50	2 980 811.39		R29	-18 511.03	2 980 657.56	
L30	-18 899.76	2 980 783.02		R30	-18 348.28	2 980 620.68	
L31	-18 776.95	2 980 755.15		R31	-18 188.61	2 980 584.50	
L32	-18 637.55	2 980 723.51		R32	-18 031.99	2 980 549.02	
L33	-18 472.67	2 980 686.08		R33	-17 878.45	2 980 514.23	
L34	-18 258.96	2 980 637.57		R34	-17 728.56	2 980 480.26	
L35	-17 751.07	2 980 522.28		R35	-17 690.22	2 980 471.58	
L36	-17 740.74	2 980 520.13		R36	-17 541.10	2 980 437.79	
L37	-17 541.30	2 980 478.51		R37	-17 145.89	2 980 341.76	
L38	-17 337.70	2 980 432.32		R38	-16 987.44	2 980 303.26	
L39	-17 110.11	2 980 374.98		R39	-16 872.94	2 980 268.14	
L40	-17 051.93	2 980 360.32		R40	-16 206.20	2 980 024.32	
L41	-16 973.75	2 980 340.62		R41	-16 069.09	2 979 982.30	
L42	-16 861.07	2 980 306.05		R42	-15 915.61	2 979 951.83	
L43	-16 191.31	2 980 061.17		R43	-15 030.65	2 979 819.11	
L44	-16 062.27	2 980 021.21		R44	-14 618.91	2 979 750.32	
L45	-15 907.73	2 979 990.81		R45	-14 459.03	2 979 713.16	
L46	-15 062.65	2 979 861.82		R46	-13 954.90	2 979 574.79	
L47	-14 755.61	2 979 814.95		R47	-13 584.68	2 979 472.40	
L48	-14 603.58	2 979 787.70		R48	-13 186.28	2 979 357.11	
L49	-14 446.68	2 979 751.11		R49	-11 694.32	2 978 912.87	
L50	-13 943.67	2 979 613.01		R50	-11 565.80	2 978 880.01	
L51	-13 511.77	2 979 493.68		R51	-10 499.90	2 978 618.78	

Vel Sheet	15	Van of	21
--------------	----	-----------	----

P908/16



PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE						
	Y	X	WG 29°		Y	X			
L52	-13	173.73	2 979	394.89	R52	-10	054.42	2 978	509.61
L53	-11	678.00	2 978	949.85	R53	-9	718.39	2 978	438.50
L54	-10	500.60	2 978	660.08	R54	-9	704.49	2 978	435.64
L55	-10	226.97	2 978	592.74	R55	-8	945.58	2 978	279.60
L56	-9	912.60	2 978	519.21	R56	-8	776.25	2 978	242.59
L57	-9	721.32	2 978	479.55	R57	-8	635.70	2 978	201.87
L58	-9	709.96	2 978	476.57	R58	-7	039.95	2 977	694.26
L59	-8	800.28	2 978	288.92	R59	-6	815.70	2 977	622.94
L60	-8	705.83	2 978	264.55	R60	-6	702.05	2 977	580.52
L61	-8	625.82	2 978	240.57	R61	-6	594.77	2 977	530.33
L62	-7	031.59	2 977	731.67	R62	-6	575.87	2 977	521.05
L63	-6	772.58	2 977	649.32	R63	-6	226.85	2 977	349.65
L64	-6	656.64	2 977	603.22	R64	-5	982.03	2 977	229.44
L65	-6	577.11	2 977	565.76	R65	-5	678.75	2 977	081.16
L66	-5	972.15	2 977	268.96	R66	-5	421.78	2 976	955.53
L67	-5	674.90	2 977	123.08	R67	-5	335.31	2 976	913.26
L68	-5	440.19	2 977	007.88	R68	-5	153.27	2 976	828.24
L69	-5	314.13	2 976	947.27	R69	-5	048.60	2 976	780.87
L70	-5	060.86	2 976	830.68	R70	-3	835.48	2 976	262.57
L71	-3	821.71	2 976	300.14	R71	-3	676.41	2 976	198.67
L72	-3	679.06	2 976	242.19	R72	-2	621.05	2 975	851.11
L73	-3	451.04	2 976	164.40	R73	-2	501.97	2 975	810.38
L74	-2	614.95	2 975	890.95	R74	-2	367.51	2 975	752.66
L75	-2	487.32	2 975	847.04	R75	-2	336.36	2 975	737.34
L76	-2	369.17	2 975	795.96	R76	-2	237.74	2 975	680.89
L77	-2	339.31	2 975	787.84	R77	-2	107.18	2 975	588.79
L78	-2	315.37	2 975	770.38	R78	-1	702.54	2 975	295.09
L79	-2	203.99	2 975	706.76	R79	-1	554.31	2 975	202.98
L80	-2	073.40	2 975	614.27	R80	-1	520.94	2 975	185.71
L81	-1	709.82	2 975	348.38	R81	-1	388.09	2 975	124.41
L82	-1	657.51	2 975	311.96	R82		-680.37	2 974	839.50
L83	-1	534.18	2 975	236.42	R83		-466.67	2 974	743.38
L84	-1	407.71	2 975	177.16	R84		-29.94	2 974	532.90
L85	-1	349.70	2 975	151.90	R85		11.43	2 974	514.91
L86		-661.99	2 974	875.07	R86		25.93	2 974	508.61
L87		-467.19	2 974	787.39	R87		153.65	2 974	444.53
L88		87.52	2 974	520.49	R88		199.61	2 974	423.52
L89		172.93	2 974	479.40	R89		282.41	2 974	388.02
L90		227.14	2 974	454.72	R90		361.64	2 974	357.45
L91		303.82	2 974	422.31	R91		807.58	2 974	199.01
L92		375.35	2 974	394.68	R92	1	186.79	2 974	064.51
L93		765.40	2 974	256.02	R93	1	546.06	2 973	937.08
L94		769.89	2 974	254.43	R94	2	449.91	2 973	616.53
L95	1	135.33	2 974	124.80	R95	2	611.78	2 973	566.39
L96	1	493.27	2 973	997.84	R96	2	712.99	2 973	543.91
L97	2	468.85	2 973	651.80	R97	3	921.16	2 973	302.83
L98	2	625.35	2 973	604.20	R98	4	660.01	2 973	155.40
L99	2	706.29	2 973	585.50	R99	5	123.15	2 973	063.01
L100	3	900.31	2 973	347.34	R100	6	244.62	2 972	839.24
L101	4	647.98	2 973	198.25	R101	6	827.82	2 972	722.82
L102	5	128.93	2 973	102.31	R102	7	051.85	2 972	678.13

Vel Sheet	16	Van of	21
--------------	----	-----------	----

P908/16

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE			
	Y	X	WG 29°		Y	X
L103	6 137.69	2 972	901.15	R103	7 067.55	2 972 675.00
L104	6 553.90	2 972	818.12	R104	7 200.86	2 972 648.43
L105	6 928.04	2 972	743.48	R105	7 938.17	2 972 501.49
L106	7 848.91	2 972	559.43	R106	8 313.20	2 972 426.80
L107	8 608.82	2 972	407.71	R107	8 514.63	2 972 386.69
L108	8 647.99	2 972	400.36	R108	9 342.06	2 972 221.92
L109	9 691.13	2 972	193.06	R109	9 684.61	2 972 153.72
L110	9 815.67	2 972	173.97	R110	9 814.62	2 972 134.26
L111	9 955.72	2 972	165.13	R111	10 021.17	2 972 123.29
L112	10 473.10	2 972	146.02	R112	10 576.63	2 972 098.79
L113	10 583.85	2 972	138.02	R113	10 679.08	2 972 083.31
L114	10 669.61	2 972	120.92	R114	10 793.26	2 972 025.01
L115	10 746.49	2 972	092.53	R115	10 860.63	2 971 980.57
L116	10 819.25	2 972	055.78	R116	10 898.48	2 971 948.79
L117	10 895.19	2 972	003.74	R117	10 954.32	2 971 898.47
L118	10 928.97	2 971	973.75	R118	11 061.75	2 971 792.54
L119	10 952.82	2 971	952.15	R119	11 509.02	2 971 339.66
L120	10 976.56	2 971	931.32	R120	11 514.89	2 971 334.27
L121	11 078.97	2 971	831.81	R121	11 592.23	2 971 263.27
L122	11 500.37	2 971	403.66	R122	11 816.40	2 971 067.67
L123	11 553.12	2 971	352.54	R123	12 836.31	2 970 177.94
L124	11 560.90	2 971	347.20	R124	12 839.03	2 970 180.71
L125	11 626.74	2 971	285.79	R125	12 942.34	2 970 107.48
L126	11 858.31	2 971	082.88	R126	12 953.22	2 970 097.86
L127	12 827.75	2 970	237.25	R127	13 352.49	2 969 842.58
L128	12 917.62	2 970	167.83	R128	13 522.91	2 969 725.61
L129	12 971.52	2 970	130.90	R129	13 579.34	2 969 682.55
L130	13 383.87	2 969	865.40	R130	13 852.49	2 969 446.00
L131	13 479.19	2 969	804.18	R131	14 182.88	2 969 159.87
L132	13 567.75	2 969	742.99	R132	14 301.05	2 969 037.06
L133	13 907.75	2 969	449.67	R133	14 389.32	2 968 924.84
L134	14 205.88	2 969	192.45	R134	14 475.77	2 968 787.47
L135	14 284.94	2 969	114.41	R135	14 523.01	2 968 696.17
L136	14 332.19	2 969	062.02	R136	14 562.95	2 968 601.35
L137	14 378.28	2 969	006.10	R137	14 721.41	2 968 196.02
L138	14 433.53	2 968	931.30	R138	14 770.74	2 968 085.26
L139	14 509.51	2 968	808.82	R139	14 837.56	2 967 966.02
L140	14 546.28	2 968	739.60	R140	14 929.81	2 967 832.37
L141	14 567.35	2 968	694.91	R141	15 130.89	2 967 581.35
L142	14 599.65	2 968	617.84	R142	15 306.19	2 967 362.50
L143	14 765.67	2 968	193.09	R143	15 427.49	2 967 208.94
L144	14 789.82	2 968	137.42	R144	15 728.07	2 966 771.19
L145	14 810.93	2 968	094.98	R145	15 913.06	2 966 507.47
L146	14 833.96	2 968	050.68	R146	16 058.40	2 966 317.71
L147	14 884.16	2 967	966.55	R147	16 202.15	2 966 144.90
L148	14 960.21	2 967	857.90	R148	16 298.57	2 966 035.92
L149	15 164.85	2 967	602.52	R149	16 404.89	2 965 921.62
L150	15 336.28	2 967	388.59	R150	17 013.73	2 965 292.57
L151	15 459.00	2 967	233.18	R151	17 242.30	2 965 056.44
L152	15 760.25	2 966	794.79	R152	17 433.65	2 964 855.35
L153	15 946.65	2 966	528.71	R153	17 467.40	2 964 814.26

Vel Sheet	17	Van of	21	P908/16
--------------	----	-----------	----	---------

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE			
	Y	X	WG 29°		Y	X
L154	16 089.22	2 966 342.82		R154	17 634.74	2 964 563.66
L155	16 232.53	2 966 171.01		R155	17 859.10	2 964 224.45
L156	16 327.04	2 966 063.55		R156	17 936.47	2 964 124.17
L157	16 439.40	2 965 943.25		R157	18 020.68	2 964 039.51
L158	17 068.72	2 965 292.77		R158	18 069.44	2 963 996.26
L159	17 330.55	2 965 022.16		R159	18 138.85	2 963 949.90
L160	17 475.79	2 964 866.96		R160	18 199.07	2 963 913.20
L161	17 543.92	2 964 777.67		R161	18 842.31	2 963 579.90
L162	17 676.77	2 964 574.95		R162	19 082.48	2 963 459.31
L163	17 892.27	2 964 246.11		R163	19 209.93	2 963 400.33
L164	17 966.52	2 964 149.96		R164	19 311.30	2 963 356.53
L165	18 047.52	2 964 068.83		R165	19 483.73	2 963 282.47
L166	18 113.22	2 964 015.78		R166	19 860.32	2 963 120.89
L167	18 221.06	2 963 946.70		R167	20 520.02	2 962 843.61
L168	18 882.39	2 963 604.15		R168	21 763.82	2 962 334.29
L169	19 103.59	2 963 493.25		R169	22 098.48	2 962 197.16
L170	19 265.73	2 963 419.35		R170	22 105.17	2 962 189.85
L171	19 853.69	2 963 166.85		R171	22 207.97	2 962 147.64
L172	19 854.17	2 963 163.52		R172	22 270.76	2 962 116.96
L173	20 492.49	2 962 888.02		R173	22 331.06	2 962 081.30
L174	20 651.96	2 962 822.20		R174	22 396.16	2 962 035.15
L175	21 772.23	2 962 364.54		R175	22 456.71	2 961 982.90
L176	22 110.13	2 962 225.66		R176	22 963.03	2 961 498.16
L177	22 119.63	2 962 227.05		R177	23 187.70	2 961 283.08
L178	22 222.70	2 962 184.73		R178	23 658.33	2 960 832.52
L179	22 295.15	2 962 148.17		R179	23 740.94	2 960 760.90
L180	22 365.78	2 962 106.14		R180	23 801.52	2 960 703.16
L181	22 432.10	2 962 057.63		R181	23 894.52	2 960 651.47
L182	22 491.56	2 962 005.41		R182	23 966.02	2 960 606.09
L183	23 484.94	2 961 054.05		R183	24 050.61	2 960 563.46
L184	23 537.41	2 961 024.74		R184	24 178.85	2 960 507.34
L185	23 571.90	2 961 000.50		R185	24 399.13	2 960 430.97
L186	23 675.90	2 960 901.60		R186	24 805.29	2 960 296.63
L187	23 749.81	2 960 833.39		R187	24 820.19	2 960 291.70
L188	23 786.04	2 960 805.66		R188	25 433.30	2 960 089.03
L189	23 888.83	2 960 727.01		R189	25 430.93	2 960 081.28
L190	23 954.50	2 960 684.86		R190	25 467.26	2 960 069.51
L191	24 039.52	2 960 636.58		R191	25 517.62	2 960 053.09
L192	24 108.76	2 960 602.21		R192	25 559.11	2 960 020.79
L193	24 197.91	2 960 564.17		R193	25 569.38	2 960 020.42
L194	24 262.71	2 960 539.38		R194	25 590.36	2 960 019.66
L195	24 833.36	2 960 350.51		R195	25 638.81	2 960 021.51
L196	25 549.10	2 960 113.63		R196	25 721.20	2 959 994.12
L197	25 595.83	2 960 113.72		R197	25 749.71	2 959 984.65
L198	25 606.04	2 960 110.32		R198	25 854.61	2 959 941.22
L199	25 634.29	2 960 100.90		R199	25 903.82	2 959 916.71
L200	25 671.63	2 960 073.40		R200	25 975.12	2 959 872.68
L201	25 766.88	2 960 041.86		R201	26 042.11	2 959 821.95
L202	25 769.26	2 960 041.07		R202	26 104.06	2 959 765.28
L203	25 800.23	2 960 029.05		R203	26 160.90	2 959 700.79
L204	25 859.08	2 960 005.89		R204	26 210.73	2 959 636.07

Vel  
Sheet

18

Van  
of

21

P908/16

## PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE			
	Y	X	WG 29°		Y	X	
L205	25 931.07	2 959 970.90		R205	26 254.47	2 959 564.40	
L206	25 948.53	2 959 960.10		R206	26 291.20	2 959 489.00	
L207	26 008.03	2 959 923.29		R207	26 304.17	2 959 454.63	
L208	26 079.52	2 959 869.68		R208	26 320.74	2 959 410.75	
L209	26 147.12	2 959 808.43		R209	26 342.85	2 959 329.80	
L210	26 191.69	2 959 758.55		R210	26 357.26	2 959 247.13	
L211	26 209.40	2 959 748.72		R211	26 369.94	2 959 148.29	
L212	26 214.48	2 959 732.38		R212	26 371.06	2 959 138.92	
L213	26 262.87	2 959 667.18		R213	26 373.92	2 959 113.25	
L214	26 306.40	2 959 596.47		R214	26 131.25	2 959 206.44	
L215	26 317.41	2 959 572.24		R215	26 133.92	2 959 188.48	
L216	26 353.73	2 959 534.50		R216	26 136.62	2 959 167.37	
L217	26 363.10	2 959 510.29		R217	26 153.61	2 959 160.46	
L218	26 363.48	2 959 467.88		R218	26 208.54	2 959 136.03	
L219	26 377.31	2 959 430.45		R219	26 249.99	2 959 110.89	
L220	26 401.38	2 959 342.50		R220	26 283.56	2 959 083.55	
L221	26 421.40	2 959 218.83		R221	26 322.92	2 959 039.95	
L222	26 461.44	2 959 175.48		R222	26 335.41	2 959 019.34	
L223	26 474.03	2 959 146.67		R223	26 354.55	2 958 987.71	
L224	26 472.52	2 959 122.11		R224	26 394.56	2 958 866.85	
L225	26 464.11	2 959 104.31		R225	26 402.57	2 958 868.83	
L226	26 457.07	2 959 099.53		R226	26 409.31	2 958 834.52	
L227	26 452.72	2 959 087.07		R227	26 403.50	2 958 834.10	
L228	26 450.90	2 959 077.49		R228	26 421.61	2 958 736.44	
L229	26 542.35	2 958 958.74		R229	26 439.53	2 958 630.40	
L230	26 552.40	2 958 887.72		R230	26 459.62	2 958 552.86	
L231	26 513.03	2 958 917.13		R231	26 488.90	2 958 471.44	
L232	26 454.55	2 958 894.02		R232	26 518.97	2 958 405.33	
L233	26 446.07	2 958 843.12		R233	26 552.05	2 958 344.72	
L234	26 440.97	2 958 842.95		R234	26 570.31	2 958 315.01	
L235	26 444.77	2 958 810.75		R235	26 602.46	2 958 269.88	
L236	26 450.90	2 958 810.50		R236	26 652.74	2 958 207.97	
L237	26 465.76	2 958 700.81		R237	26 707.91	2 958 151.04	
L238	26 495.04	2 958 564.33		R238	26 853.47	2 958 011.90	
L239	26 510.49	2 958 511.28		R239	27 361.26	2 957 528.08	
L240	26 631.54	2 958 295.51		R240	27 954.99	2 956 962.38	
L241	26 712.27	2 958 199.72		R241	28 212.29	2 956 717.22	
L242	26 877.37	2 958 044.25		R242	28 301.32	2 956 638.48	
L243	26 916.18	2 958 004.42		R243	28 389.17	2 956 567.22	
L244	27 451.16	2 957 494.78		R244	28 430.75	2 956 535.77	
L245	27 983.34	2 956 987.80		R245	28 962.89	2 956 141.93	
L246	28 250.90	2 956 732.91		R246	30 054.31	2 955 334.15	
L247	28 436.61	2 956 578.57		R247	30 227.69	2 955 205.77	
L248	28 660.67	2 956 411.26		R248	30 421.70	2 955 060.45	
L249	28 984.93	2 956 172.45		R249	30 569.51	2 954 949.74	
L250	30 452.06	2 955 086.42		R250	30 670.62	2 954 877.05	
L251	30 596.78	2 954 976.50		R251	30 674.90	2 954 874.38	
L252	30 657.31	2 954 936.64		R252	30 810.52	2 954 789.83	
L253	30 708.29	2 954 899.63		R253	30 964.80	2 954 704.15	
L254	30 876.96	2 954 795.72		R254	31 011.25	2 954 682.64	
L255	31 152.01	2 954 648.56		R255	31 080.75	2 954 643.28	

Vel Sheet	19	Van of	21	P908/16
--------------	----	-----------	----	---------

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 29°		Y	X
L256	31 765.51	2 954	320.36	R256	32 473.23	2 953 898.77
L257	31 986.98	2 954	201.88	R257	33 266.88	2 953 474.44
L258	32 502.82	2 953	925.93	R258	33 357.64	2 953 425.85
L259	33 721.05	2 953	274.59	R259	33 633.06	2 953 278.95
L260	34 095.71	2 953	074.58	R260	33 715.46	2 953 234.86
L261	34 105.96	2 953	094.02	R261	33 749.43	2 953 216.76
L262	34 199.67	2 953	049.47	R262	33 812.80	2 953 182.89
L263	34 297.51	2 953	012.02	R263	34 078.36	2 953 040.92
L264	34 378.81	2 952	989.32	R264	34 169.94	2 952 996.86
L265	34 496.49	2 952	967.02	R265	34 262.15	2 952 961.25
L266	34 730.14	2 952	946.45	R266	34 362.19	2 952 931.92
L267	34 750.46	2 952	935.20	R267	34 461.66	2 952 911.26
L268	35 018.41	2 952	933.35	R268	34 659.28	2 952 891.44
L269	36 142.19	2 952	935.03	R269	34 888.73	2 952 892.26
L270	36 321.64	2 952	935.15	R270	36 019.94	2 952 896.28
L271	36 376.40	2 952	934.81	R271	36 402.47	2 952 897.64
L272	36 447.11	2 952	933.13	R272	36 438.89	2 952 896.22
L273	36 503.49	2 952	928.56	R273	36 493.19	2 952 891.52
L274	36 585.33	2 952	913.67	R274	36 551.97	2 952 882.39
L275	36 650.76	2 952	897.86	R275	36 592.02	2 952 874.34
L276	36 734.80	2 952	868.79	R276	36 694.27	2 952 845.14
L277	36 815.57	2 952	832.04	R277	36 779.99	2 952 807.77
L278	36 892.65	2 952	787.77	R278	36 829.32	2 952 781.90
L279	37 176.58	2 952	605.88	R279	36 872.22	2 952 755.88
L280	38 041.34	2 952	051.59	R280	37 188.55	2 952 553.17
L281	38 127.08	2 952	008.14	R281	37 985.03	2 952 042.74
L282	38 207.50	2 951	976.78	R282	38 044.67	2 952 006.92
L283	38 260.46	2 951	960.73	R283	38 112.12	2 951 973.22
L284	38 313.98	2 951	947.94	R284	38 224.07	2 951 928.32
L285	38 429.63	2 951	928.61	R285	38 308.31	2 951 905.57
L286	39 623.64	2 951	955.40	R286	38 428.38	2 951 891.65
L287	40 169.47	2 951	967.65	R287	39 610.77	2 951 917.77
L288	40 726.62	2 951	980.14	R288	40 161.78	2 951 929.95
L289	40 729.11	2 952	002.36	R289	40 740.76	2 951 942.73
L290	40 743.78	2 952	002.67	R290	40 851.09	2 951 945.16
L291	40 828.53	2 952	004.47	R291	40 905.85	2 951 944.21
L292	40 934.17	2 952	002.41	R292	40 942.71	2 951 942.10
L293	41 039.48	2 951	991.67	R293	40 979.42	2 951 938.70
L294	41 336.01	2 951	936.90	R294	41 030.47	2 951 932.30
L295	41 367.86	2 951	924.05	R295	41 162.74	2 951 905.52
L296	41 416.29	2 951	904.51	R296	41 224.56	2 951 887.27
L297	41 472.76	2 951	868.16	R297	41 320.88	2 951 851.53
L298	41 512.30	2 951	841.19	R298	41 351.66	2 951 837.69
L299	41 457.57	2 951	827.82	R299	41 380.16	2 951 808.92
L300	42 009.39	2 951	539.80	R300	41 434.51	2 951 767.86
L301	42 149.89	2 951	466.54	R301	41 497.79	2 951 753.24
L302	42 168.99	2 951	456.57	R302	41 698.24	2 951 646.66
L303	42 193.88	2 951	443.60	R303	41 701.11	2 951 658.68
L304	42 878.86	2 951	086.39	R304	41 940.06	2 951 533.44
L305	43 047.12	2 950	994.77	R305	42 128.56	2 951 434.88
L306	44 039.00	2 950	241.30	R306	42 147.73	2 951 424.89

Vel Sheet	20	Van of	21
--------------	----	-----------	----

P908/16

## PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE			
	Y	X	WG 29°		Y	X	
L307	44 185.21	2 950	130.23	R307	42 184.80	2 951	405.51
L308	44 253.19	2 950	075.51	R308	43 036.77	2 950	959.94
L309	44 321.00	2 950	015.72	R309	44 023.05	2 950	206.58
L310	44 363.21	2 949	974.34	R310	44 148.00	2 950	111.14
L311	44 404.80	2 949	930.55	R311	44 267.56	2 950	013.26
L312	44 445.20	2 949	884.42	R312	44 331.95	2 949	951.80
L313	44 498.33	2 949	817.83	R313	44 393.13	2 949	886.88
L314	44 881.72	2 949	328.03	R314	44 412.69	2 949	864.41
L315	45 003.37	2 949	172.66	R315	44 450.12	2 949	818.68
L316	45 164.20	2 948	967.22	R316	44 807.40	2 949	362.79
L317	45 228.00	2 948	867.57	R317	44 978.06	2 949	144.98
L318	45 271.70	2 948	790.18	R318	45 129.56	2 948	951.68
L319	45 298.89	2 948	735.25	R319	45 194.90	2 948	850.54
L320	45 373.24	2 948	575.63	R320	45 239.47	2 948	771.53
L321	45 474.13	2 948	486.19	R321	45 302.42	2 948	638.40
L322	45 435.61	2 948	448.42	R322	45 342.89	2 948	552.83
L323	45 513.25	2 948	321.79	R323	45 349.08	2 948	522.37
L324	45 645.59	2 948	153.03	R324	45 302.86	2 948	505.54
L325	45 927.63	2 947	868.59	R325	45 263.93	2 948	499.23
L326	46 216.42	2 947	537.92	R326	45 274.78	2 948	462.19
L327	46 456.06	2 947	263.54	R327	45 372.44	2 948	386.51
L328	46 495.03	2 947	216.21	R328	45 907.88	2 947	848.96
L329	46 532.84	2 947	170.28	R329	46 181.39	2 947	532.62
L330	47 030.40	2 946	507.54	R330	46 490.04	2 947	178.53
L331	47 064.56	2 946	468.00	R331	47 100.11	2 946	372.53
L332	47 147.59	2 946	379.56	R332	47 107.66	2 946	367.02
L333	47 265.15	2 946	293.25	R333	47 209.06	2 946	294.48
L334	47 441.54	2 946	200.98	R334	47 291.97	2 946	240.55
L335	47 461.18	2 946	189.11	R335	47 314.14	2 946	230.80
L336	48 510.59	2 945	655.37	R336	47 420.83	2 946	170.57
L337	48 518.73	2 945	651.99	R337	48 513.97	2 945	621.23
L338	48 534.07	2 945	645.60	R338	48 981.17	2 945	361.88
L339	49 328.20	2 945	201.50	R339	49 012.81	2 945	345.25
L340	49 779.01	2 944	866.12	R340	49 234.97	2 945	218.69
L341	49 959.03	2 944	725.88	R341	49 328.94	2 945	161.55
L342	50 195.50	2 944	528.70	R342	49 758.74	2 944	842.92
L343	50 419.07	2 944	338.43	R343	49 941.40	2 944	701.54
L344	50 443.98	2 944	317.45	R344	50 196.72	2 944	487.30
				R345	50 397.45	2 944	313.25
				R346	50 421.11	2 944	293.10

Vel  
Sheet

21

Van  
of

21

P908/16